

# Painéis SIMATIC

Painéis que se adaptam às suas exigências



## Painéis SIMATIC HMI Basic

Answers for industry.





















**SIEMENS**



## Painéis SIMATIC HMI Basic

Os painéis SIMATIC HMI Basic proporcionam uma solução que se adapta às suas necessidades específicas de visualização e apresentam um desempenho otimizado e funcional. Esta gama de painéis SIMATIC apresenta diferentes tamanhos, entre 4" e 15", com ecrãs tácteis e teclas de configuração adicionais, permitindo desta forma seleccionar o mais adequado, consoante as aplicações e espaço disponível no local de utilização.

- Ideais para tarefas de visualização de pequeno tamanho, para controlo de máquinas e edifícios;
- Oferecem as mesmas funcionalidades, seja qual for o tamanho do ecrã;
- Versões disponíveis de ligação para Profinet ou Profibus;
- Teclas de configuração com resposta táctil;
- Design industrial atractivo de SIMATIC HMI

HMI Basic	Micro Painéis e Painéis	Painéis Basic		Painéis e Multi Painéis	
		DP	PN		
4" mono	 TD 400C  OP 73(micro)  OP 77A		 KTP400 Basic	 TP 177B PN/DP	
6" mono	 TP 177 micro  TP 177A		 KTP600 Basic	 TP 177B DP	 OP 177B DP
6" cores		 KTP600 Basic	 KTP600 Basic	 TP 177B PN/DP	 OP 177B PN/DP
10" cores		 KTP1000 Basic	 KTP1000 Basic	 MP 277 10" Touch	 MP 277 10" Key
15" cores			 KTP1500 Basic	 MP 377 15" Touch	



KTP400 BASIC MONO PN

Display	STN, 4 tons de cinzento
Dimensões/Resolução do Display	3,8" / 320 x 240 pixel
Teclas de Função	4
Memória	512 kB
Interfaces	1 x ethernet (RJ45)
Número de mensagens	200
Variáveis	250
Grau de protecção	IP65, NEMA e 12 / IP20
Referência	6AV6647-0AA11-3AX0
P.V.	185,00 €



KTP600 BASIC MONO PN

Display	STN, 4 tons de cinzento
Dimensões/Resolução do Display	5,7" / 320 x 240 pixel
Teclas de Função	6
Memória	512 kB
Interfaces	1 x ethernet (RJ45)
Número de mensagens	200 mensagens
Variáveis	500
Grau de protecção	IP65, NEMA e 12 / IP20
Referência	6AV6647-0AB11-3AX0
P.V.	295,00 €



KTP600 BASIC COLOR DP

Display	TFT, 256 cores
Dimensões/Resolução do Display	5,7" / 320 x 240 pixel
Teclas de Função	6
Memória	512 kB
Interfaces	1 x RS422, 1 x RS485
Número de mensagens	200
Variáveis	500
Grau de protecção	IP65, NEMA e 12 / IP20
Referência	6AV6647-0AC11-3AX0
P.V.	440,00 €



KTP600 BASICCOLOR PN

Display	TFT, 256 cores
Dimensões/Resolução do Display	5,7" / 320 x 240 pixel
Teclas de Função	6
Memória	512 kB
Interfaces	1 x ethernet (RJ45)
Número de mensagens	200
Variáveis	500
Grau de protecção	IP65, NEMA e 12 / IP20
Referência	6AV6647-0AD11-3AX0
P.V.P.	440,00 €



KTP1000 BASIC COLOR DP

Display	TFT, 256 cores
Dimensões/Resolução do Display	10,4" / 640 x 480 pixel
Teclas de Função	8
Memória	1024 kB
Interfaces	1 x RS422, 1 x RS485
Número de mensagens	200
Variáveis	500
Grau de protecção	IP65, NEMA e 12 / IP20
Referência	6AV6647-0AE11-3AX0
P.V.	1.020,00 €



KTP1000 BASIC COLOR PN

Display	TFT, 256 cores
Dimensões/Resolução do Display	10,4" / 640 x 480 pixel
Teclas de Função	8
Memória	1024 kB
Interfaces	1 x ethernet (RJ45)
Número de mensagens	200
Variáveis	500
Grau de protecção	IP65, NEMA e 12 / IP20
Referência	6AV6647-0AF11-3AX0
P.V.	1.020,00 €



KTP1500 BASIC COLOR PN

Display	TFT, 256 cores
Dimensões/Resolução do Display	15" / 1024 x 768 pixel
Teclas de Função	não (Touch)
Memória	1024 kB
Interfaces	1 x ethernet (RJ45)
Número de mensagens	200
Variáveis	500
Grau de protecção	IP65, NEMA e 12 / IP20
Referência	6AV6647-0AG11-3AX0
P.V.	1.750,00 €

**Siemens, S.A.**  
**Industry Automation**  
Rua Irmãos Siemens, 1  
2720-093 Amadora  
Tel.: 214 208 577  
Fax: 214 178 050

[www.siemens.pt/automation](http://www.siemens.pt/automation)  
Catálogo online: [www.siemens.com/industrymall/pt](http://www.siemens.com/industrymall/pt)  
[marketing.ad.pt@siemens.com](mailto:marketing.ad.pt@siemens.com)

**Escritório do Porto**

Av. Mário Brito, N° 3570 - Freixeiro  
4455-491 Perafita  
Tel.: 229 992 111  
Fax: 229 992 230

A informação disponibilizada nesta brochura contém apenas descrições gerais ou características de desempenho que, no caso da presente utilização, nem sempre se aplicam como descrito ou poderão ser alteradas como resultado de desenvolvimentos posteriores dos produtos. Só deverá existir uma obrigação de fornecimento das respectivas características se tal for expressamente acordado nos termos de contrato. Todas as designações de produtos podem ser marcas registadas ou nomes de produtos da Siemens ou de outras empresas fornecedoras, cuja utilização por terceiros para seu próprio uso, pode violar os direitos dos proprietários